Codice: PAN/25


Prezzo € 214,40

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	295x1195x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	2900-3200K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/24

Prezzo € 214,40

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	295x1195x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	4000-4500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/23


Prezzo € 214,40

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	295x1195x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	5700-6500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/22

Prezzo € 214,40

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	300x1200x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	2900-3200K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/21


Prezzo € 214,40

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	300x1200x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	4000-4500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		





Codice: PAN/19

Prezzo € 217,60

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	620x620x8MM	POTENZA	54w
LUMENS	4300lm	C/T	2900-3200K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		








Codice: PAN/18


Prezzo € 217,60

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	620x620x8MM	POTENZA	54w
LUMENS	4300lm	C/T	4000-4500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/17

Prezzo € 217,60

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	620x620x8MM	POTENZA	54w
LUMENS	4300lm	C/T	5700-6500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/16


Prezzo € 201,60

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	600x600x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	2900-3200K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/15

Prezzo € 201,60

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	600x600x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	4000-4500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		









Codice: PAN/14	DIMENSIONI	600x600x8MM	POTENZA	40w
Prezzo € 201,60	LUMENS	3200lm	C/T	5700-6500K
Pannello led altezza 8 mm	LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		





Codice: PAN/13	DIMENSIONI	595x595x8MM	POTENZA	40w
Prezzo € 201,60	LUMENS	3200lm	C/T	2900-3200K
Pannello led altezza 8 mm	LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		






Codice: PAN/12

Prezzo € 201,60

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	595x595x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	4000-4500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		






Codice: PAN/10

Prezzo € 132,80

Pannello led altezza 8 mm


DIMENSIONI	300x600x8MM	POTENZA	24w
LUMENS	1900lm	C/T	2900-3200K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		






Codice: PAN/09	DIMENSIONI	300x600x8MM	POTENZA	24w
Prezzo € 132,80	LUMENS	1900lm	C/T	4000-4500K
Pannello led altezza 8 mm	LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		






Codice: PAN/08	DIMENSIONI	300x600x8MM	POTENZA	24w
Prezzo € 132,80	LUMENS	1900lm	C/T	5700-6500K
Pannello led altezza 8 mm	LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		






Codice: PAN/07		DIMENSIONI	300x300x8MM	POTENZA	18w
Prezzo € 101,20		LUMENS	1300lm	C/T	2900-3200K
Pannello led altezza 8 mm		LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
		ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		





Codice: PAN/06		DIMENSIONI	300x300x8MM	POTENZA	18w
Prezzo € 101,20		LUMENS	1300lm	C/T	4000-4500K
Pannello led altezza 8 mm		LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
		ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		






Codice: CL/33

Prezzo € 118,52

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø300X14MM	POTENZA:	18W
ILLUMINAZIONE (2MT)	1240lm	C/T	6000-6500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/32

Prezzo € 118,52

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø300X14MM	POTENZA:	18W
ILLUMINAZIONE (2MT)	1240lm	C/T	4000-4500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/31

Prezzo € 118,52

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø300X14MM	POTENZA:	18W
ILLUMINAZIONE (2MT)	1240lm	C/T	2800-3300K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/30

Prezzo € 84,20

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø240X14MM	POTENZA:	15W
ILLUMINAZIONE (2MT)	920lm	C/T	6000-6500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/29

Prezzo € 84,20

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø240X14MM	POTENZA:	15W
ILLUMINAZIONE (2MT)	920lm	C/T	4000-4500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/28

Prezzo € 84,20

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø240X14MM	POTENZA:	15W
ILLUMINAZIONE (2MT)	920lm	C/T	2800-3300K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/27

Prezzo € 62,00

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø180X14MM	POTENZA:	10W
ILLUMINAZIONE (2MT)	650lm	C/T	6000-6500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/26

Prezzo € 62,00

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø180X14MM	POTENZA:	10W
ILLUMINAZIONE (2MT)	650lm	C/T	4000-4500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/25

Prezzo € 62,00

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø180X14MM	POTENZA:	10W
ILLUMINAZIONE (2MT)	650lm	C/T	2800-3300K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/24

Prezzo € 53,72

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø150X14MM	POTENZA:	8W
ILLUMINAZIONE (2MT)	460lm	C/T	6000-6500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/23

Prezzo € 53,72

Plafoniera incasso




DIMENSIONI	Ø150X14MM	POTENZA:	8W
ILLUMINAZIONE (2MT)	460lm	C/T	4000-4500K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: CL/22

Prezzo € 53,72

Plafoniera incasso



DIMENSIONI	Ø150X14MM	POTENZA:	8W
ILLUMINAZIONE (2MT)	460lm	C/T	2800-3300K
LED	SMD2835	ALIMENTAZIONE	AC100-240V
MATERIALE:	Aluminum white base, PMMA cover	PROTEZIONE:	IP20
CRI:	>80	ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º
FATTORE DI POTENZA:	>0.95	TEMPERATURA LAVORO:	25? ~+55 ?
VITA UTILE:	30.000 ore	CORNICE:	Argento o bianca

Codice: PAN/20


Prezzo € 214,40

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	300x1200x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	5700-6500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/05

Prezzo € 101,20

Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	300x300x8MM	POTENZA	18w
LUMENS	1300lm	C/T	5700-6500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		







Codice: PAN/11

Prezzo € 201,60


Pannello led altezza 8 mm

DIMENSIONI	595x595x8MM	POTENZA	40w
LUMENS	3200lm	C/T	5700-6500K
LED:	SMD2835 Taiwan Chip	CRI:	80+
ANGOLO ILLUMINAZIONE:	120º		









Codice: PAN/03

Prezzo € 232,00

Pannello LED 40W

DIMENSIONI	600*600*45mm	POTENZA	40W
LUMEN	3850lm	C/T	5800-6200K
CRI	80Ra	ANGLE	150°
ANGOLO	150°	VOLT.	AC85-265V
DIMM.	NO		



Codice: PAN/02	DIMENSIONI	600*600*45mm	POTENZA	40W
Prezzo € 232,00	LUMEN	3850lm	C/T	4000-4500K
Pannello LED 40W	CRI	80Ra	ANGLE	150°
	ANGOLO	150°	VOLT.	AC85-265V
	DIMM.	NO		



Codice: PAN/01	DIMENSIONI	600*600*45mm	POTENZA	40W
Prezzo € 232,00	LUMEN	3800lm	C/T	2700-3000K
Pannello LED 40W	CRI	80Ra	ANGLE	150°
	ANGOLO	150°	VOLT.	AC85-265V
	DIMM.	NO		



Codice: PAN/04
Prezzo € 220,00
Pannello LED t ,36W,AC100-240V,3000lm,5000-7000K